

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS INTRADERMICOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO

MAICAO, LA GUAJIRA



TABLA DE CONTENIDO

I. DEFINICION	3
II.OBJETIVO	3
III.VENTAJAS	Error! Bookmark not defined.
IV. INDICACIONES.....	3
V. CONTRAINDICACIONES.....	3
VI. COMPLICACIONES.....	3
VII. PRECAUCIONES.....	3
VIII. EQUIPO.....	4
IX. PROCEDIMIENTO.....	4
X. RECOMENDACIONES.....	4
BIBLIOGRAFIA	
ELABORACION Y CONTROL DE CAMBIOS	

I. DEFINICION

Es la introducción de una solución en la capa superficial de la piel (entre la dermis y la epidermis) cuya característica es la formación de un botón pálido en forma de piel de naranja (habón dérmico)

II. OBJETIVOS

- Realizar pruebas de sensibilidad
- Ayudar en el diagnóstico de ciertas enfermedades
- Administrar algunas vacunas

III. VENTAJAS

- Técnica no compleja
- Fácil visualización
- Bajo costo

IV. INDICACIONES

En la administración de medicamentos que por sus características requieren ser absorbidos por esta vía.

V. CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado administrar medicamentos que no tengan especificado como vía de administración la intradérmica

VI. COMPLICACIONES

En caso de pruebas de sensibilidad a las penicilinas (+), puede presentarse un shock anafiláctico.

VII. PRECAUCIONES



- Elegir el sitio adecuado
- No aspirar ni hacer masajes
- Realizar la asepsia con agua estéril, no con alcohol.
- Utilizar aguja de calibre delgado N° 25 o 26 e introducir con el bisel hacia arriba.
- Utilizar jeringa adecuada idealmente de un centímetro.
- Aplicar la dosis exacta.
- Verificar la formación del botón pálido (piel de naranja)
- Explicar al paciente las reacciones que puedan presentarse.
- Vigilar la reacción del paciente en pruebas de sensibilidad y notificar al médico.
- Tener disponible el equipo necesario en caso de shock.

VIII. EQUIPO

Bandeja con:

- Cubeta estéril con tapa.
- Medicamento preparado en la jeringa adecuada y rotulado.
- Algodones humedecidos con agua estéril o solución salina.
- Tarjeta de droga actualizada

IX. PROCEDIMIENTO

- Explique el procedimiento al paciente
- Descubra la zona de aplicación de acuerdo al procedimiento a efectuar.
- Haga desinfección de la zona con agua estéril o solución salina.
- Con el bisel hacia arriba introdúzcalo en un ángulo de 10 a 15 grados en forma que la punta de la aguja quede en la dermis.
- Inyecte la sustancia lentamente hasta formar el botón.
- Retire la aguja sin hacer masajes.
- Registre el procedimiento en la hoja adecuada (platilla de procedimientos de enfermería y tratamientos)

X. RECOMENDACIONES

- Utilizar el sitio anatómico específico para la aplicación (cuadrante superior izquierdo en caso de aplicación de la vacuna BCG y en el tercio superior cara externa del antebrazo en caso de pruebas de sensibilidad o tuberculina)
- Verificar que el medicamento se aplicó intradérmico con la formación del botón en piel de naranja.
- Explicar al paciente las reacciones y cuidados con la lesión que se forma seguida de la aplicación.
- Utilizar jeringas y agujas apropiadas para la administración de medicamentos intradér



BIBLIOGRAFÍAS

**MANUAL DE ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA. BRUNNER, Edición 2016,
Editorial Interamericana**



VI. ELABORACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

ELABORACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO

CONTROL	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
REALIZÓ	01-03-2017	MABIS MERCADO RUA	COORD. ASISTENCIAL
REVISÓ	01-03-2017	JESUS PEREZ	SUBGERENTE
APROBÓ	01-03-2017	ALEXANDRA LOPEZ P.	GERENTE

CONTROL DE CAMBIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
GUIA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS INTRADERMICOS	HSJM-GE:002	4	10/10/2022	PROCEDIMIENTO	KAREN RAMOS

REGISTRO DE COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	FECHA
HENRY MARTINEZ VEGA	Subgerente		10/10/2022

