

GUIA

ADMINISTRACION DE TRATAMIENTOS POR VIA SUBCUTANEA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO

MAICAO, LA GUAJIRA



TABLA DE CONTENIDO

I. DEFINICION	3
II. OBJETIVO	3
III. VENTAJAS.....	3
IV. INDICACIONES	Error! Bookmark not defined.
V. CONTRAINDICACIONES.....	3
VI. COMPLICACIONES.....	3
VII. PRECAUCIONES	3
VIII. SITIO DE OPERACIÓN.....	3
IX. EQUIPO.....	4
X. PROCEDIMIENTO.....	4
XI. RECOMENDACIONES Y CUIDADO DE ENFERMERIA	4



I. DEFINICION

Es la introducción de una sustancia a través de la piel hasta el tejido celular subcutáneo.

II. OBJETIVO

Lograr un efecto prolongado del medicamento.

III. VENTAJAS

- Técnica no compleja.
- Fácil visualización del sitio de aplicación
- Bajo costo

IV. INDICACIONES

En la administración de algunos medicamentos que por sus características requieren ser absorbidos por vía subcutánea.

La absorción de los medicamentos es rápida para solución acuosa y lenta y sostenida en preparaciones de depósito

V. CONTRAINDICACIONES

- No es apropiada esta vía para administrar soluciones acuosas o sustancias insolubles
- No es apropiada para grandes volúmenes
- Puede ocasionar dolor o necrosis por sustancias irritantes.

VI. COMPLICACIONES

- Necrosis del tejido
- Hematoma

VII. PRECAUCIONES

- Verificar que la inyección que se aplique es por vía subcutánea.
- No hacer masaje
- Aspirar antes de inyectar el medicamento

VIII. SITIO DE APLICACION



El sitio de aplicación más común es el tercio medio de la cara posterior externa del brazo por ser más asequible al panículo adiposo.

También se aplica en muslos y alrededor del ombligo, respetando la línea media

IX. EQUIPO

- Cubeta estéril
- Jeringas con el medicamento preparado y rotulado
- Agujas número 25 y 26
- Algodón estéril
- Solución desinfectante

X. PROCEDIMIENTO

- Explique el procedimiento al paciente.
- Acomode al paciente en la posición adecuada
- Descubra y desinfecte el área elegida
- Introduzca la aguja en posición perpendicular. En adultos muy delgados y en niños la posición de la aguja es oblicua.
- Aspire, inyecte el líquido, saque la aguja sin hacer masaje.
- Registrar el procedimiento en la historia clínica.

XI. RECOMENDACIONES Y CUIDADO DE ENFERMERIA

- Identificar en forma correcta el sitio de la aplicación
- Utilizar las jeringas adecuadas para evitar que el medicamento se administre intradérmico o intramuscular.
- No masajear la zona de aplicación.
- Descartar la aguja con la que se prepara el medicamento y ubicar en la jeringa una nueva al momento aplicar la inyección.



BIBLIOGRAFIA

**MANUAL DE ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA. BRUNNER, Edición 2016,
Editorial Interamericana**



VI. ELABORACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

ELABORACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO

CONTROL	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
REALIZÓ	01-03-2017	MABIS MERCADO RUA	COORD. ASISTENCIAL
REVISÓ	01-03-2017	JESUS PEREZ	SUBGERENTE
APROBÓ	01-03-2017	ALEXANDRA LOPEZ P.	GERENTE

CONTROL DE CAMBIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
GUIA DE ADMINISRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTANEA	HSJM-GE:003	4	10/10/2022	PROCEDIMIENTO	KAREN RAMOS

REGISTRO DE COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	FECHA
HENRY MARTINEZ VEGA	Subgerente		10/10/2022



NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	FECHA





