



GUIA

RECOLECCION DEL CITOQUIMICO DE ORINA

ELABORO:

MABIS MERCADO R.
Coord. Enfermería

REVISADO Y APROBADO:

ALEXANDRA LOPEZ P.
Gerente



GUIA RECOLECCION DE CITOQUIMICO DE ORINA

CIE-GU-014

PAGINA:
2

VERSION No: 01

DEFINICIÓN

Es la recolección de 100 a 150 cc de orina recién emitida, preferiblemente de la primera orina de la mañana o después de las cuatro horas de la última micción.

OBJETIVO

Estudiar las características de los elementos normales y anormales de la orina, para el apoyo en algunos diagnósticos.

VENTAJAS

- Técnica fácil
- Bajo costo
- No traumática

DESVENTAJAS

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

COMPLICACIONES

PRECAUCIONES

- Informar al paciente desde el día anterior para que no orine antes de la recolección de la muestra
- Desechar la primera y última orina de la micción
- Advertir al paciente que no orine durante el baño genital
- Instruir al paciente sobre la forma de recolectar la orina cuando él mismo puede hacerlo
- En pacientes con sonda vesical, se cierra la sonda por espacio de 30 minutos, se desinfecta la sonda y se punciona con aguja muy delgada en forma diagonal.

EQUIPO

- Frasco de boca ancha con tapa, limpio y seco
- Pato



GUIA RECOLECCION DE CITOQUIMICO DE ORINA

CIE-GU-014

PAGINA:
3

VERSION No: 01

- Equipo para baño externo
- Orden médica

PROCEDIMIENTO

- Identifique al paciente
- Realice baño genital tanto en el hombre como en la mujer, o supervise al paciente para que se lo realice correctamente.
- Pídale al paciente que orine; deseche la primera parte, recoja directamente en el frasco la cantidad deseada (segunda parte) deseche la tercera parte.
- Haga llegar oportunamente la muestra con la orden médica al laboratorio.

BIBLIOGRAFÍAS